R2L2


Gamme de lanternes fonctionnelles offrant haute performance, efficacité et contrôle de l'éclairage, pour toutes les applications jusqu'à la classe M2




- Disponible en 3 tailles (XS, S & M), avec un large choix de flux lumineux, couvrant toutes les applications d'éclairage routier
- Système optique Thorn R-PEC performant offrant jusqu'à 12 distributions lumineuses, pour un éclairage précis des différents types de chaussée, sans nuisances lumineuses
- Optimise les économies d'énergie grâce à un large choix de systèmes de gestion : réduction de puissance autonome, gradation Dali, interfaces Zhaga Up & Zhaga Down certifiées ZD4i)
- Rotule intégrée offrant une solution discrète et une grande flexibilité d' installation

Photographies, dessins et données photométriques sont communiqués à titre informatif. Pour prendre connaissance de données spécifiques sélectionnez le produit concerné.







96266446

Matériaux / Finitions

- Corps, couvercles et manchon : fonderie d'aluminium EN AC 44300, finition peinture poudre gris clair Akzo 150 sablé (taille S et M) ou gris anthracite Akzo 900 sablé (taille XS). Autres couleurs RAL sur demande
- Fermeture: verre plat trempé ép. 4 mm (taille S et M) ou ép. 5 mm (taille XS)
- Visserie : acier inox avec traitement GEOMET® 500

Classe de corrosion standard C5 conformément à ISO 9223 :2012

Installation / Montage

Montage en top : Ø 60 / 76 mm, inclinaison réglable de 0° à +10° par pas de 5°
Montage latéral : Ø 48 / 60 mm, (ou Ø 42 mm avec le réducteur (code 59005840), inclinaison réglable de 0° à -15° par pas de 5°
Hauteur d'installation recommandée : 4 à 14 m
Crosses coordonnées

ENEC, IP66, IK08, Beam_Post top_2, Beam_Bracket_1, Beam_eControl_A, SC1, SC2, CE, RCM, EAC, Ta=35°C, Ta=50°C

Les produits de Thorn Lighting sont perfectionnés en permanence. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications à nos produits sans autres publications.
© Thorn Lighting

R2L2

Données commerciales

Désignation	ILCOS	Culot	Poids (kg)	Code SAP
R2L2 Extra Small, optique pour route étroite				
RX 36L105-740 NR BS 3550 CL2 ANT	LED		7,7	96631405
RX 24L50-740 NR BS 3550 CL2 ANT	LED		7,6	96630727
RX 12L70-740 NR BS 3550 CL2 ANT	LED		7,4	96630724
RX 12L105-740 NR BS 3550 CL2 ANT	LED		7,4	96630725
RX 24L35-740 NR BS 3550 CL2 ANT	LED		7,6	96630726
RX 24L70-740 NR BS 3550 CL2 ANT	LED		7,6	96630728
RX 36L70-740 NR BS 3550 CL2 ANT	LED		7,7	96630733
RX 12L35-740 NR BS 3550 CL2 ANT	LED		7,4	96630721
RX 12L50-740 NR BS 3550 CL2 ANT	LED		7,4	96630723
RX 24L105-740 NR BS 3550 CL2 ANT	LED		7,6	96630730
RX 36L35-740 NR BS 3550 CL2 ANT	LED		7,7	96630731
RX 36L50-740 NR BS 3550 CL2 ANT	LED		7,7	96630732
RX 12L35 740 NR BS 3550 SP CL2 DS6 ->	LED		8,3	92919279
R2L2 Extra small				
RX 36L50 740 WS BS 3550 SP CL2 DS8 ->	LED		9,24	92919278
RX 12L50 740 WS BS 3550 SP CL2 DS6 ->	LED		8,3	92919236
R2L2 Small - Optique pour route étroite				
R2L2 S 24L50 730 NR CL2 GY	LED		9,35	96266019
R2L2 S 24L50 740 NR CL2 GY	LED		9,35	96266021
R2L2 S 24L70 730 NR CL2 GY	LED		9,35	96266070
R2L2 S 24L70 740 NR CL2 GY	LED		9,35	96266072
R2L2 S 36L35 730 NR CL2 GY	LED		9,32	96266121
R2L2 S 36L35 740 NR CL2 GY	LED		9,32	96266123
R2L2 S 36L50 730 NR CL2 GY	LED		9,32	96266159
R2L2 S 36L50 740 NR CL2 GY	LED		9,32	96266163
R2L2 S 36L70 730 NR CL2 GY	LED		9,32	96266200
R2L2 S 36L70 740 NR CL2 GY	LED		9,32	96266202
R2L2 S 48L35 740 NR CL2 GY	LED		9,37	96266253
R2L2 S 48L50 740 NR CL1 GY	LED		9,56	96266286
R2L2 S 48L50 730 NR CL2 GY	LED		9,37	96266292
R2L2 S 48L50 740 NR CL2 GY	LED		9,37	96266295
R2L2 S 48L70 730 NR CL2 GY	LED		9,78	96266345
R2L2 S 48L70 740 NR CL1 GY	LED		9,97	96266347
R2L2 S 48L70 740 NR CL2 GY	LED		9,78	96266349
R2L2 S 12L50 730 NR BS 3550 CL2 GY	LED		8,89	96265910
R2L2 S 12L70 730 NR BS 3550 CL2 GY	LED		8,89	96265938
R2L2 S 24L35 730 NR CL2 GY	LED		9,35	96265981
R2L2 S 24L35 740 NR CL2 GY	LED		9,35	96265983
R2L2 S 12L35 740 NR CL1 GY	LED		9,08	96268397
R2L2 S 12L50 740 NR CL1 GY	LED		9,08	96268405
R2L2 S 12L70 740 NR CL1 GY	LED		9,08	96268418
R2L2 S 12L70 740 NR CL2 GY	LED		8,89	96268419
R2L2 S 24L35 740 NR CL1 GY	LED		9,54	96268430
R2L2 S 24L50 740 NR CL1 GY	LED		9,54	96268440

Les produits de Thorn Lighting sont perfectionnés en permanence. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications à nos produits sans autres publications.
© Thorn Lighting

R2L2

Désignation	ILCOS	Culot	Poids (kg)	Code SAP
R2L2 S 24L70 740 NR CL1 GY	LED		9,54	96268453
R2L2 S 36L35 740 NR CL1 GY	LED		9,51	96268464
R2L2 S 36L50 740 NR CL1 GY	LED		9,51	96268474
R2L2 S 36L70 740 NR CL1 GY	LED		9,51	96268487
R2L2 S 48L35 740 NR CL1 GY	LED		9,56	96268498
R2L2 S 48L70-740 NR BS 3550 CL2 GY	LED		12	96275562
R2L2 S 12L50-740 NR BS 3550 CL2 GY	LED		8,89	96275552
R2L2 S 12L70-740 NR BS 3550 CL2 GY	LED		8,89	96275553
R2L2 S 24L50-740 NR BS 3550 CL2 GY	LED		8,8	96275554
R2L2 S 24L35-740 NR BS 3550 CL2 GY	LED		9,348	96275555
R2L2 S 24L70-740 NR BS 3550 CL2 GY	LED		6,49	96275556
R2L2 S 36L35-740 NR BS 3550 CL2 GY	LED		10,65	96275557
R2L2 S 36L50-740 NR BS 3550 CL2 GY	LED		9,7	96275558
R2L2 S 36L70-740 NR BS 3550 CL2 GY	LED		9,7	96275559
R2L2 S 48L35-740 NR BS 3550 CL2 GY	LED		9	96275560
R2L2 S 48L50-740 NR BS 3550 CL2 GY	LED		12	96275561
R2L2 Small - Optique pour route étroite, produits configurés				
R2L2 S 24L50 730 NR BP 3550 CL2 GY	LED		9,35	96266020
R2L2 S 24L50 740 NR BP 3550 CL2 GY	LED		9,35	96266022
R2L2 S 36L70 740 NR BP 3550 CL2 GY	LED		9,32	96266203
R2L2 S 48L35 730 NR CLO BP 3550 CL2 GY	LED		9,37	96266248
R2L2 S 48L50 730 NR BP 3550 CL2 GY	LED		9,37	96266293
R2L2 S 48L50 740 NR BP 3550 CL2 GY	LED		9,37	96266296
R2L2 S 12L35 730 NR CLO BP 3550 CL2 GY	LED		9,38	96265879
R2L2 S 24L35 730 NR CLO BP 3550 CL2 GY	LED		9,35	96265978
R2L2 Small - Optique pour voie large				
R2L2 S 24L50 730 WS CL2 GY	LED		9,35	96266040
R2L2 S 24L50 740 WS CL2 GY	LED		9,35	96266042
R2L2 S 24L70 740 WS CL2 GY	LED		9,35	96266080
R2L2 S 36L35 740 WS CL2 GY	LED		9,32	96266131
R2L2 S 36L50 730 WS CL2 GY	LED		9,32	96266170
R2L2 S 36L50 740 WS CL2 GY	LED		9,32	96266172
R2L2 S 36L70-730 WS CL2 GY	LED		9,32	96266208
R2L2 S 36L70 740 WS CL2 GY	LED		9,32	96266210
R2L2 S 48L35 730 WS CL2 GY	LED		9,37	96266260
R2L2 S 48L35 740 WS CL2 GY	LED		9,37	96266262
R2L2 S 48L50 740 WS CL1 GY	LED		9,56	96266314
R2L2 S 48L50 730 WS CL2 GY	LED		9,37	96266320
R2L2 S 48L50 740 WS CL2 GY	LED		9,37	96266322
R2L2 S 48L70 740 WS CL1 GY	LED		9,97	96266358
R2L2 S 48L70 730 WS CL2 GY	LED		9,78	96266364
R2L2 S 48L70 740 WS CL2 GY	LED		9,78	96266367
R2L2 S 12L35 730 WS BS 3550 CL2 GY	LED		8,89	96265888
R2L2 S 12L50 730 WS BS 3550 CL2 GY	LED		8,89	96265916
R2L2 S 12L70 730 WS BS 3550 CL2 GY	LED		8,89	96265945
R2L2 S 24L35 740 WS CL2 GY	LED		9,35	96265991

Les produits de Thorn Lighting sont perfectionnés en permanence. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications à nos produits sans autres publications.
© Thorn Lighting

R2L2

Désignation	ILCOS	Culot	Poids (kg)	Code SAP
R2L2 S 12L35 740 WS CL1 GY	LED		9,08	96268401
R2L2 S 12L50 740 WS CL1 GY	LED		9,08	96268411
R2L2 S 12L70 740 WS CL1 GY	LED		9,08	96268425
R2L2 S 24L35-740 WS CL1 GY	LED		9,54	96268436
R2L2 S 24L50 740 WS CL1 GY	LED		9,54	96268446
R2L2 S 24L70 740 WS CL1 GY	LED		9,54	96268459
R2L2 S 36L35 740 WS CL1 GY	LED		9,51	96268470
R2L2 S 36L50 740 WS CL1 GY	LED		9,51	96268480
R2L2 S 36L70 740 WS CL1 GY	LED		9,51	96268493
R2L2 S 48L35 740 WS CL1 GY	LED		9,56	96268504
R2L2 Small - Optique pour voie large, produits configurés				
R2L2 S 48L50 730 WS CLO BP 3550 CL2 GY	LED		9,37	96266317
R2L2 S 24L50 740 WS N3 CL1 GY	LED		9,66	96268448
R2L2 Small - Optique confort pour voie large				
R2L2 S 24L35 730 WSC CL2 GY	LED		9,35	96265995
R2L2 S 24L35 740 WSC CL2 GY	LED		9,35	96265997
R2L2 S 24L50 730 WSC CL2 GY	LED		9,35	96266046
R2L2 S 24L50 740 WSC CL2 GY	LED		9,35	96266048
R2L2 S 24L70 740 WSC CL2 GY	LED		9,35	96266086
R2L2 S 36L35 730 WSC CL2 GY	LED		9,32	96266135
R2L2 S 36L35 740 WSC CL2 GY	LED		9,32	96266137
R2L2 S 36L50 730 WSC CL2 GY	LED		9,32	96266176
R2L2 S 36L70 730 WSC CL2 GY	LED		9,32	96266214
R2L2 S 36L70 740 WSC CL2 GY	LED		9,32	96266216
R2L2 S 48L35 740 WSC CL2 GY	LED		9,37	96266268
R2L2 S 48L50 740 WSC CL1 GY	LED		9,56	96266324
R2L2 S 48L50 730 WSC CL2 GY	LED		9,37	96266328
R2L2 S 48L50 740 WSC CL2 GY	LED		9,37	96266330
R2L2 S 48L70 740 WSC CL1 GY	LED		9,97	96266369
R2L2 S 48L70 730 WSC CL2 GY	LED		9,78	96266373
R2L2 S 48L70 740 WSC CL2 GY	LED		9,78	96266375
R2L2 S 12L35 730 WSC BS 3550 CL2 GY	LED		8,89	96265892
R2L2 S 12L50 730 WSC BS 3550 CL2 GY	LED		8,89	96265920
R2L2 S 12L35 740 WSC CL1 GY	LED		9,08	96268402
R2L2 S 12L50 740 WSC CL1 GY	LED		9,08	96268414
R2L2 S 12L70 740 WSC CL1 GY	LED		9,08	96268426
R2L2 S 24L35 740 WSC CL1 GY	LED		9,54	96268437
R2L2 S 24L50 740 WSC CL1 GY	LED		9,54	96268449
R2L2 S 24L70 740 WSC CL1 GY	LED		9,54	96268460
R2L2 S 36L35 740 WSC CL1 GY	LED		9,51	96268471
R2L2 S 36L50 740 WSC CL1 GY	LED		9,51	96268483
R2L2 S 36L70 740 WSC CL1 GY	LED		9,51	96268494
R2L2 S 48L35 740 WSC CL1 GY	LED		9,56	96268505
R2L2 Small - Optique confort pour route				
R2L2 S 24L50 730 RC CL2 GY	LED		9,35	96266023

Les produits de Thorn Lighting sont perfectionnés en permanence. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications à nos produits sans autres publications.
© Thorn Lighting

R2L2

Désignation	ILCOS	Culot	Poids (kg)	Code SAP
R2L2 S 24L50 740 RC CL2 GY	LED		9,35	96266025
R2L2 S 48L50 740 RC CL1 GY	LED		9,56	96266298
R2L2 S 48L50 740 RC CL2 GY	LED		9,37	96266302
R2L2 S 48L70 740 RC CL1 GY	LED		9,97	96266353
R2L2 S 12L35 740 RC CL1 GY	LED		9,08	96268398
R2L2 S 12L50 740 RC CL1 GY	LED		9,08	96268406
R2L2 S 12L70 740 RC CL1 GY	LED		9,08	96268420
R2L2 S 12L70 740 RC CL2 GY	LED		8,89	96268421
R2L2 S 24L35 740 RC CL1 GY	LED		9,54	96268431
R2L2 S 24L35 740 RC CL2 GY	LED		9,35	96268432
R2L2 S 24L50 740 RC CL1 GY	LED		9,54	96268441
R2L2 S 24L70 740 RC CL1 GY	LED		9,54	96268454
R2L2 S 24L70 740 RC CL2 GY	LED		9,35	96268455
R2L2 S 36L35 740 RC CL1 GY	LED		9,51	96268465
R2L2 S 36L35 740 RC CL2 GY	LED		9,32	96268466
R2L2 S 36L50 740 RC CL1 GY	LED		9,51	96268475
R2L2 S 36L70 740 RC CL1 GY	LED		9,51	96268488
R2L2 S 36L70 740 RC CL2 GY	LED		9,32	96268489
R2L2 S 48L35 740 RC CL1 GY	LED		9,56	96268499
R2L2 S 48L35 740 RC CL2 GY	LED		9,37	96268500
R2L2 S 48L70 740 RC CL2 GY	LED		9,78	96268516
R2L2 Small - Optique pour route large				
R2L2 S 24L50 740 WR CL2 GY	LED		9,35	96266034
R2L2 S 48L50 740 WR CL1 GY	LED		9,56	96266308
R2L2 S 48L50 730 WR CL2 GY	LED		9,37	96266310
R2L2 S 48L50 740 WR CL2 GY	LED		9,37	96266312
R2L2 S 48L70 740 WR CL1 GY	LED		9,97	96266356
R2L2 S 12L35 740 WR CL1 GY	LED		9,08	96268400
R2L2 S 12L50 740 WR CL1 GY	LED		9,08	96268410
R2L2 S 12L70 740 WR CL1 GY	LED		9,08	96268423
R2L2 S 12L70 740 WR CL2 GY	LED		8,89	96268424
R2L2 S 24L35 740 WR CL1 GY	LED		9,54	96268434
R2L2 S 24L35 740 WR CL2 GY	LED		9,35	96268435
R2L2 S 24L50 740 WR CL1 GY	LED		9,54	96268445
R2L2 S 24L70 740 WR CL1 GY	LED		9,54	96268457
R2L2 S 24L70 740 WR CL2 GY	LED		9,35	96268458
R2L2 S 36L35 740 WR CL1 GY	LED		9,51	96268468
R2L2 S 36L35 740 WR CL2 GY	LED		9,32	96268469
R2L2 S 36L50 740 WR CL1 GY	LED		9,51	96268479
R2L2 S 36L70 740 WR CL1 GY	LED		9,51	96268491
R2L2 S 36L70 740 WR CL2 GY	LED		9,32	96268492
R2L2 S 48L35 740 WR CL1 GY	LED		9,56	96268502
R2L2 S 48L35 740 WR CL2 GY	LED		9,37	96268503
R2L2 Small - Optique pour voie extra large				
R2L2 S 24L50 730 EWS CL2 GY	LED		9,35	96266003
R2L2 S 36L35 730 EWS CL2 GY	LED		9,32	96266104

Les produits de Thorn Lighting sont perfectionnés en permanence. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications à nos produits sans autres publications.
© Thorn Lighting

R2L2

Désignation	ILCOS	Culot	Poids (kg)	Code SAP
R2L2 S 36L35 740 EWS CL2 GY	LED		9,32	96266107
R2L2 S 36L50 740 EWS CL2 GY	LED		9,32	96266145
R2L2 S 36L70 730 EWS CL2 GY	LED		9,32	96266184
R2L2 S 36L70 740 EWS CL2 GY	LED		9,32	96266186
R2L2 S 48L35 740 EWS CL2 GY	LED		9,37	96266236
R2L2 S 48L50 730 EWS CL2 GY	LED		9,37	96266274
R2L2 S 48L50 740 EWS CL2 GY	LED		9,37	96266276
R2L2 S 48L70 730 EWS BP 3550 CL2 GY	LED		9,78	96266334
R2L2 S 48L70 740 EWS BP 3550 CL2 GY	LED		9,78	96266335
R2L2 S 12L70 730 EWS BS 3550 CL2 GY	LED		8,89	96265926
R2L2 S 12L35 740 EWS CL1 GY	LED		9,08	96268395
R2L2 S 12L50 740 EWS CL1 GY	LED		9,08	96268403
R2L2 S 12L70 740 EWS CL1 GY	LED		9,08	96268415
R2L2 S 24L35 740 EWS CL1 GY	LED		9,54	96268427
R2L2 S 24L50 740 EWS CL1 GY	LED		9,54	96268438
R2L2 S 24L70 740 EWS CL1 GY	LED		9,54	96268450
R2L2 S 36L35 740 EWS CL1 GY	LED		9,51	96268461
R2L2 S 36L50 740 EWS CL1 GY	LED		9,51	96268472
R2L2 S 36L70 740 EWS CL1 GY	LED		9,51	96268484
R2L2 S 48L35 740 EWS CL1 GY	LED		9,56	96268495
R2L2 S 48L50 740 EWS CL1 GY	LED		9,56	96268506
R2L2 S 48L70 740 EWS CL1 GY	LED		9,97	96268513
R2L2 Small - Optique pour passage piétons				
R2L2 S 36L70 740 IVS CL2 GY	LED		9,32	96268486
R2L2 Small - Optique confort pour voie extra large				
R2L2 S 24L70 730 EWC CL2 GY	LED		9,35	96266062
R2L2 S 36L50 730 EWC CL2 GY	LED		9,32	96266151
R2L2 S 36L70 730 EWC CL2 GY	LED		9,32	96266192
R2L2 S 12L50 730 EWC BS 3550 CL2 GY	LED		8,89	96265904
R2L2 S 12L35 740 EWC CL1 GY	LED		9,08	96268396
R2L2 S 12L50 740 EWC CL1 GY	LED		9,08	96268404
R2L2 S 12L70 740 EWC CL1 GY	LED		9,08	96268416
R2L2 S 24L35 740 EWC CL1 GY	LED		9,54	96268428
R2L2 S 24L50 740 EWC CL1 GY	LED		9,54	96268439
R2L2 S 24L70 740 EWC CL1 GY	LED		9,54	96268451
R2L2 S 36L35 740 EWC CL1 GY	LED		9,51	96268462
R2L2 S 36L50 740 EWC CL1 GY	LED		9,51	96268473
R2L2 S 36L70 740 EWC CL1 GY	LED		9,51	96268485
R2L2 S 48L35 740 EWC CL1 GY	LED		9,56	96268496
R2L2 S 48L50 740 EWC CL1 GY	LED		9,56	96268507
R2L2 S 48L70 740 EWC CL1 GY	LED		9,97	96268514
R2L2 Medium - Optique pour route étroite				
R2L2 M 60L35 740 NR CL2 GY	LED		12,67	96266393
R2L2 M 60L50 730 NR CL2 GY	LED		13,07	96266412
R2L2 M 60L50 740 NR CL2 GY	LED		13,07	96266414
R2L2 M 60L50 740 NR CL1 GY	LED		13,26	96266416

Les produits de Thorn Lighting sont perfectionnés en permanence. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications à nos produits sans autres publications.
© Thorn Lighting

R2L2

Désignation	ILCOS	Culot	Poids (kg)	Code SAP
R2L2 M 60L70 730 NR CL2 GY	LED		13,07	96266444
R2L2 M 60L70 730 NR BP 3550 CL2 GY	LED		13,07	96266445
R2L2 M 60L70 740 NR CL2 GY	LED		13,07	96266446
R2L2 M 72L35 740 NR CL2 GY	LED		12,64	96266480
R2L2 M 72L50-740 NR CL2 GY	LED		13,05	96266502
R2L2 M 72L50 740 NR CL1 GY	LED		13,24	96266504
<R2L2 M 72L70V2 NR L740 CL2	LED		13,34	96266538
R2L2 M 84L35 740 NR CL2 GY	LED		13,1	96266573
R2L2 M 84L50 740 NR CL2 GY	LED		13,1	96266605
R2L2 M 84L50 740 NR CL1 GY	LED		13,29	96266607
R2L2 M 84L70 730 NR CL2 GY	LED		13,39	96266648
R2L2 M 84L70 740 NR CL2 GY	LED		13,39	96266650
R2L2 M 96L35 740 NR CL2 GY	LED		13,15	96266685
R2L2 M 96L70 730 NR BP 3550 CL2 GY	LED		14,26	96266756
R2L2 M 96L70 740 NR CL2 GY	LED		14,26	96266758
R2L2 M 96L70 740 NR CL1 GY	LED		14,45	96266760
R2L2 M 60L35 740 NR CL1 GY	LED		12,86	96268295
R2L2 M 72L35 740 NR CL1 GY	LED		12,83	96268324
R2L2 M 96L90 740 NR CL1 GY	LED		14,5	96274635
R2L2 M 96L90 740 NR CL2 GY	LED		14,3	96274646
R2L2 M 60L35-740 NR BS 3550 CL2 GY	LED		13,4	96275563
R2L2 M 60L50-740 NR BS 3550 CL2 GY	LED		13,263	96275564
R2L2 M 60L70-740 NR BS 3550 CL2 GY	LED		14,75	96275565
R2L2 M 72L35-740 NR BS 3550 CL2 GY	LED		14,5	96275566
R2L2 M 72L50-740 NR BS 3550 CL2 GY	LED		13,4	96275567
R2L2 M 72L70-740 NR BS 3550 CL2 GY	LED		13,34	96275568
R2L2 M 84L35-740 NR BS 3550 CL2 GY	LED		13,4	96275569
R2L2 M 84L50-740 NR BS 3550 CL2 GY	LED		14	96275570
R2L2 M 84L70-740 NR BS 3550 CL2 GY	LED		13,98	96275571
R2L2 M 96L35-740 NR BS 3550 CL2 GY	LED		13,6	96275572
R2L2 M 96L50-740 NR BS 3550 CL2 GY	LED		13,07	96275573
R2L2 M 96L70-740 NR BS 3550 CL2 GY	LED		13,342	96275574
R2L2 M 96L90-740 NR BS 3550 CL2 GY	LED		8	96275575
R2L2 M 60L35-740 NR BS 3550 CL1 GY	LED		13,4	96630708
R2L2 M 60L50-740 NR BS 3550 CL1 GY	LED		13,4	96630709
R2L2 M 60L70-740 NR BS 3550 CL1 GY	LED		13,4	96630710
R2L2 M 72L35-740 NR BS 3550 CL1 GY	LED		13,4	96630711
R2L2 M 72L50-740 NR BS 3550 CL1 GY	LED		13,4	96630712
R2L2 M 72L70-740 NR BS 3550 CL1 GY	LED		13,4	96630713
R2L2 M 84L35-740 NR BS 3550 CL1 GY	LED		13,41	96630714
R2L2 M 84L50-740 NR BS 3550 CL1 GY	LED		13,41	96630715
R2L2 M 84L70-740 NR BS 3550 CL1 GY	LED		13,41	96630716
R2L2 M 96L35-740 NR BS 3550 CL1 GY	LED		13,635	96630717
R2L2 M 96L50-740 NR BS 3550 CL1 GY	LED		13,635	96630718
R2L2 M 96L70-740 NR BS 3550 CL1 GY	LED		13,635	96630719
R2L2 M 96L90-740 NR BS 3550 CL1 GY	LED		13,635	96630720

R2L2 Medium - Optique pour voie large

Les produits de Thorn Lighting sont perfectionnés en permanence. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications à nos produits sans autres publications.
© Thorn Lighting

R2L2

Désignation	ILCOS	Culot	Poids (kg)	Code SAP
R2L2 M 60L35 730 WS CL2 GY	LED		12,67	96266400
R2L2 M 60L35 740 WS CL2 GY	LED		12,67	96266402
R2L2 M 60L50 730 WS CL2 GY	LED		13,07	96266428
R2L2 M 60L50 740 WS CL2 GY	LED		13,07	96266430
R2L2 M 60L50 740 WS CL1 GY	LED		13,26	96266432
R2L2 M 60L70 730 WS BP 3550 CL2 GY	LED		13,07	96266463
R2L2 M 60L70 740 WS CL1 GY	LED		13,26	96266466
R2L2 M 72L35 730 WS BP 3550 CL2 GY	LED		12,64	96266489
R2L2 M 72L50 730 WS CL2 GY	LED		13,05	96266519
R2L2 M 72L50 740 WS CL2 GY	LED		13,05	96266521
R2L2 M 72L50 740 WS CL1 GY	LED		13,24	96266523
R2L2 M 84L35 740 WS CL2 GY	LED		13,1	96266588
R2L2 M 84L50 740 WS CL2 GY	LED		13,1	96266633
R2L2 M 84L50 740 WS CL1 GY	LED		13,29	96266635
R2L2 M 84L70 740 WS CL2 GY	LED		13,39	96266669
R2L2 M 84L70 740 WS CL1 GY	LED		13,58	96266671
R2L2 M 96L35 740 WS CL2 GY	LED		13,15	96266703
R2L2 M 96L35 740 WS CL1 GY	LED		13,34	96266705
R2L2 M 96L70 740 WS CL2 GY	LED		14,26	96266777
R2L2 M 96L70 740 WS CL1 GY	LED		14,45	96266779
R2L2 M 60L35 740 WS CL1 GY	LED		12,86	96268303
R2L2 M 72L35 740 WS CL1 GY	LED		12,83	96268332
R2L2 M 96L90 740 WS CL2 GY	LED		14,3	96274651
R2L2 Medium - Optique confort pour voie large				
R2L2 M 60L70 730 WS CL2 GY	LED		13,07	96266470
R2L2 M 72L35 740 WS CL2 GY	LED		12,64	96266496
R2L2 M 84L70 740 WSC CL2 GY	LED		13,39	96266677
R2L2 M 96L35 740 WSC CL2 GY	LED		13,15	96266711
R2L2 M 96L35 740 WSC CL1 GY	LED		13,34	96266713
R2L2 M 96L70 740 WSC CL2 GY	LED		14,26	96266785
R2L2 M 96L90 740 WSC CL2 GY	LED		14,3	96274652
R2L2 Medium - Optique confort pour route				
R2L2 M 60L50 740 RC CL1 GY	LED		13,26	96266419
R2L2 M 60L70 740 RC CL2 GY	LED		13,07	96266451
R2L2 M 60L70 740 RC CL1 GY	LED		13,26	96266453
R2L2 M 72L50 740 RC CL2 GY	LED		13,05	96266507
R2L2 M 84L50 740 RC CL2 GY	LED		13,1	96266612
R2L2 M 84L50 740 RC CL1 GY	LED		13,29	96266615
R2L2 M 96L35 740 RC CL2 GY	LED		13,15	96266690
R2L2 M 96L35 740 RC CL1 GY	LED		13,34	96266692
R2L2 M 96L70 740 RC CL1 GY	LED		14,45	96266763
R2L2 M 96L70 740 RC CL2 GY	LED		14,26	96266764
R2L2 M 60L35 740 RC CL1 GY	LED		12,86	96268297
R2L2 M 72L35 740 RC CL1 GY	LED		12,83	96268326
R2L2 M 72L35 740 RC CL2 GY	LED		12,64	96268327
R2L2 M 84L35 740 RC CL2 GY	LED		13,1	96268354

Les produits de Thorn Lighting sont perfectionnés en permanence. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications à nos produits sans autres publications.
© Thorn Lighting

R2L2

Désignation	ILCOS	Culot	Poids (kg)	Code SAP
R2L2 M 96L90 740 RC CL2 GY	LED		14,3	96274647
R2L2 Medium - Optique pour axe majeur, produits configurés				
R2L2 M 84L70 740 RC CL2 GY	LED		13,39	96266656
R2L2 Medium - Optique pour route large				
R2L2 M 60L35 740 WR CL2 GY	LED		12,67	96266396
R2L2 M 60L50 740 WR CL2 GY	LED		13,07	96266422
R2L2 M 60L70 740 WR CL2 GY	LED		13,07	96266456
R2L2 M 60L70 740 WR CL1 GY	LED		13,26	96266458
R2L2 M 72L35 740 WR CL2 GY	LED		12,64	96266484
R2L2 M 72L50 740 WR CL2 GY	LED		13,05	96266513
R2L2 M 72L50 740 WR CL1 GY	LED		13,24	96266515
R2L2 M 84L35 740 WR CL2 GY	LED		13,1	96266580
R2L2 M 84L50 740 WR CL2 GY	LED		13,1	96266624
R2L2 M 84L50 740 WR CL1 GY	LED		13,29	96266627
R2L2 M 84L70 740 WR CL2 GY	LED		13,39	96266661
R2L2 M 96L35 740 WR CL2 GY	LED		13,15	96266695
R2L2 M 96L70 740 WR CL2 GY	LED		14,26	96266768
R2L2 M 96L70 740 WR CL1 GY	LED		14,45	96266770
R2L2 M 60L35 740 WR CL1 GY	LED		12,86	96268301
R2L2 M 72L35 740 WR CL1 GY	LED		12,83	96268330
R2L2 M 96L90 740 WR CL1 GY	LED		14,5	96274639
R2L2 M 96L90 740 WR CL2 GY	LED		14,3	96274650
R2L2 Medium - Optique pour passage piétons				
R2L2 M 96L70 740 IVS CL2 GY	LED		14,256	96266752
R2L2 M 60L70 740 IVS CL2 GY	LED		13,074	96268314
R2L2 M 84L70 740 IVS CL2 GY	LED		13,393	96268367
R2L2 M 96L90 740 IVS CL2 GY	LED		14,3	96274645
R2L2 Medium, Optique confort pour axe majeur				
R2L2 M 96L90 740 SC CL2 GY	LED		14,3	96274649
R2L2 Medium - Optique confort pour voie extra large				
R2L2 M 96L90 740 EWC CL2 GY	LED		14,3	96274644
R2L2 Moyen, optique de route ultra large, produits configurés				
R2L2 M 96L90 740 EWR CL1 GY	LED		14,5	96274631
R2L2 M 96L90 740 EWR CL2 GY	LED		14,3	96274642
Accessoires R2L2				
R2L2 S PAIR OF LOUVRES			0,45	96268850
R2L2 M PAIR OF LOUVRES			0,44	96268851
RX IK10			0,1	96631361
RX Louvre front / back / side			0,1	96631362

Les produits de Thorn Lighting sont perfectionnés en permanence. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications à nos produits sans autres publications.
© Thorn Lighting