



CiviTEQ

Gamme de lanternes fonctionnelles compactes et efficaces, offrant un rapide retour sur investissement pour la rénovation de l'éclairage public jusqu'à la classe M2

- Système optique Thorn R-PEC® performant et hautement efficace, offrant jusqu'à 12 distributions lumineuses pour un éclairage précis des différents types de chaussées
- Disponible en 3 tailles (Small, Large et Extra Large), avec un large choix de puissances
- Large choix de systèmes de gestion y compris la réduction de puissance autonome désactivable sur site
- Luminaire compact et léger offrant une manipulation aisée et une grande flexibilité d'installation grâce au réglage de l'inclinaison



Photographies, dessins et données photométriques sont communiqués à titre informatif. Pour prendre connaissance de données spécifiques sélectionnez le produit concerné.



96643264

Matériaux / Finitions

Version classique ou GY-S : Corps, couvercles : fonderie d'aluminium (EN AC-44300), finition sablée et texturée gris pâle 150 (similaire à RAL 9006) et manchon en fonderie d'aluminium non peint

Version ANT : Corps, couvercles, manchon : fonderie d'aluminium (EN AC-44600) texturée gris anthracite (similaire à RAL 7043) avec un masque blanc. Classe de corrosion standard C5 conforme à ISO 9223 :2012.

Autres couleurs RAL sur demande.

Verre : 4 mm d'épaisseur

Fixations : acier inoxydable

Installation / Montage

Montage en top avec emmanchement Ø 76 mm ou Ø 60 mm (en commandant la version ou l'adaptateur qui convient).

Montage latéral avec emmanchement Ø 60 mm ou Ø 42 mm (en commandant la version ou l'adaptateur qui convient).

Inclinaison réglable : de 0° à +10° pour le montage en top et -20° à +0° pour le montage latéral, par pas de 5°

Adaptateur d'inclinaison 0° avec support incliné à -45°, en accessoire

Presse-étoupe pour câble de Ø 8 à 12 mm. Livré prêt à installer et dans un seul carton, avec appareillage intégral installé en usine.

CiviTEQ

Données commerciales -

Désignation	ILCOS	Culot	Poids (kg)	Code SAP
CiviTEQ Accessoires				
CQ S LOUVRES FRONT & BACK			2,4	96643221
CQ L LOUVRES FRONT & BACK			3	96628087
CQ MA34-42 reducer			0,11	96628106
CQ M76 EXTERNAL SPIGOT			0,65	59008132
CQ M60 EXTERNAL SPIGOT			0,65	59008133
CQ M42 EXTERNAL SPIGOT			0,48	59008134
CiviTEQ Small, optique de route étroite, finition gris anthracite				
CQ 36L50 730 NR BS 3550 CL2 M60 ANT	LED		5,6	96628422
CQ 36L35 730 NR BS 3550 CL2 M60 ANT	LED		6,4	96628703
CQ 12L35 730 NR BS 3550 CL2 M60 ANT	LED		6,2	96628983
CQ 12L50 730 NR BS 3550 CL2 M60 ANT	LED		6,2	96628984
CQ 12L70 730 NR BS 3550 CL2 M60 ANT	LED		6,2	96628985
CQ 24L35 730 NR BS 3550 CL2 M60 ANT	LED		5,6	96628986
CQ 24L50 730 NR BS 3550 CL2 M60 ANT	LED		5,6	96628987
CQ 24L70 730 NR BS 3550 CL2 M60 ANT	LED		5,6	96628988
CQ 36L70 730 NR BS 3550 CL2 M60 ANT	LED		6,4	96628989
CiviTEQ Large, optique de route étroite, finition gris anthracite				
CQ 72L70 730 NR BS 3550 CL2 M60 ANT	LED		9,2	96628998
CQ 48L35 730 NR BS 3550 CL2 M60 ANT	LED		8,515	96628990
CQ 48L50 730 NR BS 3550 CL2 M60 ANT	LED		8,515	96628991
CQ 48L70 730 NR BS 3550 CL2 M60 ANT	LED		8,515	96628992
CQ 60L35 730 NR BS 3550 CL2 M60 ANT	LED		9,3	96628993
CQ 60L50 730 NR BS 3550 CL2 M60 ANT	LED		8,6	96628994
CQ 60L70 730 NR BS 3550 CL2 M60 ANT	LED		9,6	96628995
CQ 72L35 730 NR BS 3550 CL2 M60 ANT	LED		9,6	96628996
CQ 72L50 730 NR BS 3550 CL2 M60 ANT	LED		9,6	96628997
CiviTEQ Small, optique pour route étroite				
CQ 36L70 740 NR BS 3550 CL2 M60 GY-S	LED		5,7	96627556
CQ 12L35 740 NR BS 3550 CL2 M60 GY-S	LED		5,7	96627873
CQ 12L50 740 NR BS 3550 CL2 M60 GY-S	LED		5,7	96627874
CQ 12L70 740 NR BS 3550 CL2 M60 GY-S	LED		5,7	96627875
CQ 12L105 740 NR BS 3550 CL2 M60 GY-S	LED		5,7	96627876
CQ 24L35 740 NR BS 3550 CL2 M60 GY-S	LED		5,7	96627877
CQ 24L50 740 NR BS 3550 CL2 M60 GY-S	LED		5,7	96627878
CQ 24L70 740 NR BS 3550 CL2 M60 GY-S	LED		5,7	96627879
CQ 24L105 740 NR BS 3550 CL2 M60 GY-S	LED		5,7	96627880
CQ 36L35 740 NR BS 3550 CL2 M60 GY-S	LED		5,7	96627881
CQ 36L50 740 NR BS 3550 CL2 M60 GY-S	LED		5,7	96627882
CQ 12L50 730 NR BS 3550 CL2 M60 GY-S	LED		5,5	96628249
CQ 12L70 730 NR BS 3550 CL2 M60 GY-S	LED		5,6	96628253
CQ 24L50 730 NR BS 3550 CL2 M60 GY-S	LED		5,6	96628254
CQ 24L70 730 NR BS 3550 CL2 M60 GY-S	LED		5,6	96628311

CiviTEQ

Désignation	ILCOS	Culot	Poids (kg)	Code SAP
CQ 24L35 730 NR BS 3550 CL2 M60 GY-S	LED		5,6	96628468
CQ 36L50 730 NR BS 3550 CL2 M60 GY-S	LED		5,6	96628476
CQ 36L70 730 NR BS 3550 CL2 M60 GY-S	LED		5,699	96628477
CQ 36L35 730 NR BS 3550 CL2 M60 GY-S	LED		5,7	96628652
CQ 12L35-740 NR BP 3550 CL2 M60 GY-S	LED		5,654	96636213
CQ 12L50-740 NR BP 3550 CL2 M60 GY-S	LED		5,648	96636214
CQ 12L70-740 NR BP 3550 CL2 M60 GY-S	LED		5,648	96636215
CQ 12L105-740 NR BP 3550 CL2 M60 GY-S	LED		5,648	96636216
CQ 24L35-740 NR BP 3550 CL2 M60 GY-S	LED		5,738	96636217
CQ 24L50-740 NR BP 3550 CL2 M60 GY-S	LED		5,738	96636218
CQ 24L70-740 NR BP 3550 CL2 M60 GY-S	LED		5,738	96636219
CQ 24L105-740 NR BP 3550 CL2 M60 GY-S	LED		5,806	96636220
CQ 36L35-740 NR BP 3550 CL2 M60 GY-S	LED		6,076	96636221
CQ 36L50-740 NR BP 3550 CL2 M60 GY-S	LED		6,076	96636222
CQ 36L70-740 NR BP 3550 CL2 M60 GY-S	LED		6,076	96636223

CiviTEQ Small, optique pour route étroite, produits configurés

CQ 12L105 730 NR BS 3550 CL2 M60 GY-S	LED		5,6	96628505
---------------------------------------	-----	--	-----	----------

CiviTEQ Small, optique pour rue large

CQ 24L50 740 WS BS 3550 CL2 M60 GY-S	LED		5,7	96643025
CQ 24L70 740 WS BS 3550 CL2 M60 GY-S	LED		5,7	96643026
CQ 36L35 740 WS BS 3550 CL2 M60 GY-S	LED		5,7	96643027
CQ 36L70 740 WS BS 3550 CL2 M60 GY-S	LED		5,7	96643029
CQ 12L35 740 WS BS 3550 CL2 M60 GY-S	LED		5,7	96643021
CQ 12L50 740 WS BS 3550 CL2 M60 GY-S	LED		5,7	96643022
CQ 12L70 740 WS BS 3550 CL2 M60 GY-S	LED		5,7	96643023
CQ 24L35 740 WS BS 3550 CL2 M60 GY-S	LED		5,7	96643024
CQ 24L35 730 WS BS 3550 CL2 M60 GY-S	LED		5,5	96628318

CiviTEQ Small, optique confort pour rue large

CQ 12L35 740 WSC BS 3550 CL2 M60 GY-S	LED		5,7	96643057
CQ 12L50 740 WSC BS 3550 CL2 M60 GY-S	LED		5,7	96643058
CQ 12L70 740 WSC BS 3550 CL2 M60 GY-S	LED		5,7	96643059
CQ 24L35 740 WSC BS 3550 CL2 M60 GY-S	LED		5,7	96643060
CQ 24L50 740 WSC BS 3550 CL2 M60 GY-S	LED		5,7	96643061
CQ 24L70 740 WSC BS 3550 CL2 M60 GY-S	LED		5,7	96643062
CQ 36L35 740 WSC BS 3550 CL2 M60 GY-S	LED		5,7	96643063
CQ 36L50 740 WSC BS 3550 CL2 M60 GY-S	LED		5,7	96643064
CQ 36L70 740 WSC BS 3550 CL2 M60 GY-S	LED		5,7	96643065

CiviTEQ Small, optique pour route mouillée

CQ 12L35 740 RWT BS 3550 CL2 M60 GY-S	LED		5,7	96643075
CQ 12L50 740 RWT BS 3550 CL2 M60 GY-S	LED		5,7	96643076
CQ 12L70 740 RWT BS 3550 CL2 M60 GY-S	LED		5,7	96643077
CQ 24L35 740 RWT BS 3550 CL2 M60 GY-S	LED		5,7	96643078
CQ 24L50 740 RWT BS 3550 CL2 M60 GY-S	LED		5,7	96643079
CQ 24L70 740 RWT BS 3550 CL2 M60 GY-S	LED		5,7	96643080
CQ 36L35 740 RWT BS 3550 CL2 M60 GY-S	LED		5,7	96643081

CiviTEQ

Désignation	ILCOS	Culot	Poids (kg)	Code SAP
CQ 36L50 740 RWT BS 3550 CL2 M60 GY-S	LED		5,7	96643082
CQ 36L70 740 RWT BS 3550 CL2 M60 GY-S	LED		5,7	96643083
CiviTEQ Small, optique confort pour route				
CQ 12L35 740 RC BS 3550 CL2 M60 GY-S	LED		5,7	96643093
CQ 12L70 740 RC BS 3550 CL2 M60 GY-S	LED		5,7	96643095
CQ 24L35 740 RC BS 3550 CL2 M60 GY-S	LED		5,7	96643096
CQ 24L50 740 RC BS 3550 CL2 M60 GY-S	LED		5,7	96643097
CQ 36L35 740 RC BS 3550 CL2 M60 GY-S	LED		5,7	96643099
CQ 36L70 740 RC BS 3550 CL2 M60 GY-S	LED		5,7	96643101
CiviTEQ Small, optique pour route large				
CQ 12L35 740 WR BS 3550 CL2 M60 GY-S	LED		5,7	96643111
CQ 12L50 740 WR BS 3550 CL2 M60 GY-S	LED		5,7	96643112
CQ 12L70 740 WR BS 3550 CL2 M60 GY-S	LED		5,7	96643113
CQ 24L35 740 WR BS 3550 CL2 M60 GY-S	LED		5,7	96643114
CQ 24L50 740 WR BS 3550 CL2 M60 GY-S	LED		5,7	96643115
CQ 36L35 740 WR BS 3550 CL2 M60 GY-S	LED		5,7	96643117
CQ 36L50 740 WR BS 3550 CL2 M60 GY-S	LED		5,7	96643118
CQ 36L70 740 WR BS 3550 CL2 M60 GY-S	LED		5,7	96643119
CQ 36L35 730 WR BS 3550 CL2 M60 GY-S	LED		5,6	96628568
CQ 24L50 730 WR CL2 M60 GY-S	LED		6,1	92983019
CiviTEQ Small, optique pour rue extra large				
CQ 12L35 740 EWS BS 3550 CL2 M60 GY-S	LED		5,7	96643129
CQ 12L50 740 EWS BS 3550 CL2 M60 GY-S	LED		5,7	96643130
CQ 12L70 740 EWS BS 3550 CL2 M60 GY-S	LED		5,7	96643131
CQ 24L35 740 EWS BS 3550 CL2 M60 GY-S	LED		5,7	96643132
CQ 24L50 740 EWS BS 3550 CL2 M60 GY-S	LED		5,7	96643133
CQ 24L70 740 EWS BS 3550 CL2 M60 GY-S	LED		5,7	96643134
CQ 36L35 740 EWS BS 3550 CL2 M60 GY-S	LED		5,7	96643135
CQ 36L50 740 EWS BS 3550 CL2 M60 GY-S	LED		5,7	96643136
CQ 36L70 740 EWS BS 3550 CL2 M60 GY-S	LED		5,7	96643137
CQ 12L70 730 EWS BS 3550 CL2 M60 GY-S	LED		5,5	96628556
CQ 36L70 730 IVS CL2 M60 GY-S	LED		4,599	92917724
CiviTEQ Small, optique pour passage piétons				
CQ 36L50 740 IVS CL2 M60 GY-S	LED		5,7	96643154
CQ 36L70 740 IVS CL2 M60 GY-S	LED		5,7	96643155
CiviTEQ Small, optique pour passage piétons, produits configurés				
CQ 36L70 757 IVS CL2 M60 GY-S	LED		5,7	96643227
CiviTEQ Small, optique confort pour rue				
CQ 12L35 740 SC BS 3550 CL2 M60 GY-S	LED		5,7	96643165
CQ 12L50 740 SC BS 3550 CL2 M60 GY-S	LED		5,7	96643166
CQ 12L70 740 SC BS 3550 CL2 M60 GY-S	LED		5,7	96643167
CQ 24L35 740 SC BS 3550 CL2 M60 GY-S	LED		5,7	96643168
CQ 24L50 740 SC BS 3550 CL2 M60 GY-S	LED		5,7	96643169

CiviTEQ

Désignation	ILCOS	Culot	Poids (kg)	Code SAP
CQ 24L70 740 SC BS 3550 CL2 M60 GY-S	LED		5,7	96643170
CQ 36L35 740 SC BS 3550 CL2 M60 GY-S	LED		5,7	96643171
CQ 36L50 740 SC BS 3550 CL2 M60 GY-S	LED		5,7	96643172
CQ 36L70 740 SC BS 3550 CL2 M60 GY-S	LED		5,7	96643173
CiviTEQ Small, optique confort pour rue extra large				
CQ 12L35 740 EWC BS 3550 CL2 M60 GY-S	LED		5,7	96643183
CQ 12L50 740 EWC BS 3550 CL2 M60 GY-S	LED		5,7	96643184
CQ 12L70 740 EWC BS 3550 CL2 M60 GY-S	LED		5,7	96643185
CQ 24L35 740 EWC BS 3550 CL2 M60 GY-S	LED		5,7	96643186
CQ 24L50 740 EWC BS 3550 CL2 M60 GY-S	LED		5,7	96643187
CQ 24L70 740 EWC BS 3550 CL2 M60 GY-S	LED		5,7	96643188
CQ 36L35 740 EWC BS 3550 CL2 M60 GY-S	LED		5,7	96643189
CQ 36L50 740 EWC BS 3550 CL2 M60 GY-S	LED		5,7	96643190
CQ 36L70 740 EWC BS 3550 CL2 M60 GY-S	LED		5,7	96643191
CQ 24L35 730 EWC BS 3550 CL2 M60 GY-S	LED		5,6	96628567
CiviTEQ Small, optique pour route extra large				
CQ 12L35 740 EWR BS 3550 CL2 M60 GY-S	LED		5,7	96643201
CQ 12L50 740 EWR BS 3550 CL2 M60 GY-S	LED		5,7	96643202
CQ 24L35 740 EWR BS 3550 CL2 M60 GY-S	LED		5,7	96643204
CQ 24L50 740 EWR BS 3550 CL2 M60 GY-S	LED		5,7	96643205
CQ 24L70 740 EWR BS 3550 CL2 M60 GY-S	LED		5,7	96643206
CQ 36L35 740 EWR BS 3550 CL2 M60 GY-S	LED		5,7	96643207
CQ 36L50 740 EWR BS 3550 CL2 M60 GY-S	LED		5,7	96643208
CQ 36L70 740 EWR BS 3550 CL2 M60 GY-S	LED		5,7	96643209
CiviTEQ Large, optique pour route étroite				
CQ 48L35 740 NR BS 3550 CL2 M60 GY-S	LED		9,6	96627884
CQ 48L50 740 NR BS 3550 CL2 M60 GY-S	LED		9,6	96627885
CQ 48L70 740 NR BS 3550 CL2 M60 GY-S	LED		9,6	96627886
CQ 60L35 740 NR BS 3550 CL2 M60 GY-S	LED		9,6	96627887
CQ 60L50 740 NR BS 3550 CL2 M60 GY-S	LED		9,6	96627888
CQ 60L70 740 NR BS 3550 CL2 M60 GY-S	LED		9,6	96627889
CQ 72L35 740 NR BS 3550 CL2 M60 GY-S	LED		9,6	96627890
CQ 72L50 740 NR BS 3550 CL2 M60 GY-S	LED		9,6	96627891
CQ 72L70 740 NR BS 3550 CL2 M60 GY-S	LED		9,6	96627892
CQ 72L50 730 NR BS 3550 CL2 M60 GY-S	LED		9,305	96628403
CQ 48L50 730 NR BS 3550 CL2 M60 GY-S	LED		9,215	96628705
CQ 48L70 730 NR BS 3550 CL2 M60 GY-S	LED		9,945	96628561
CQ 60L70 730 NR BS 3550 CL2 M60 GY-S	LED		9,6	96628562
CQ 72L70 730 NR BS 3550 CL2 M60 GY-S	LED		9,6	96628563
CQ 48L35-740 NR BP 3550 CL2 M60 GY-S	LED		8,912	96636224
CQ 48L50-740 NR BP 3550 CL2 M60 GY-S	LED		8,912	96636225
CQ 48L70-740 NR BP 3550 CL2 M60 GY-S	LED		9,35	96636226
CQ 60L35-740 NR BP 3550 CL2 M60 GY-S	LED		9,394	96636227
CQ 60L50-740 NR BP 3550 CL2 M60 GY-S	LED		9,394	96636228
CQ 60L70-740 NR BP 3550 CL2 M60 GY-S	LED		9,394	96636229

CiviTEQ

Désignation	ILCOS	Culot	Poids (kg)	Code SAP
CQ 72L35-740 NR BP 3550 CL2 M60 GY-S	LED		9,501	96636230
CQ 72L50-740 NR BP 3550 CL2 M60 GY-S	LED		9,501	96636231
CQ 72L70-740 NR BP 3550 CL2 M60 GY-S	LED		9,473	96636232

CiviTEQ Large, optique pour rue large

CQ 48L35 740 WS BS 3550 CL2 M60 GY-S	LED		9,6	96643030
CQ 48L50 740 WS BS 3550 CL2 M60 GY-S	LED		9,6	96643031
CQ 48L70 740 WS BS 3550 CL2 M60 GY-S	LED		9,6	96643032
CQ 60L35 740 WS BS 3550 CL2 M60 GY-S	LED		9,6	96643033
CQ 60L50 740 WS BS 3550 CL2 M60 GY-S	LED		9,6	96643034
CQ 60L70 740 WS BS 3550 CL2 M60 GY-S	LED		9,6	96643035
CQ 72L35 740 WS BS 3550 CL2 M60 GY-S	LED		9,6	96643036
CQ 72L50 740 WS BS 3550 CL2 M60 GY-S	LED		9,6	96643037
CQ 72L70 740 WS BS 3550 CL2 M60 GY-S	LED		9,6	96643038
CQ 72L50 730 WS BS 3550 CL2 M60 GY-S	LED		9,305	96628346
CQ 60L50 730 WS BS 3550 CL2 M60 GY-S	LED		8,555	96628570

CiviTEQ Large, optique confort pour rue large

CQ 48L35 740 WSC BS 3550 CL2 M60 GY-S	LED		9,6	96643066
CQ 48L50 740 WSC BS 3550 CL2 M60 GY-S	LED		9,6	96643067
CQ 48L70 740 WSC BS 3550 CL2 M60 GY-S	LED		9,6	96643068
CQ 60L35 740 WSC BS 3550 CL2 M60 GY-S	LED		9,6	96643069
CQ 60L50 740 WSC BS 3550 CL2 M60 GY-S	LED		9,6	96643070
CQ 60L70 740 WSC BS 3550 CL2 M60 GY-S	LED		9,6	96643071
CQ 72L35 740 WSC BS 3550 CL2 M60 GY-S	LED		9,6	96643072
CQ 72L50 740 WSC BS 3550 CL2 M60 GY-S	LED		9,6	96643073
CQ 72L70 740 WSC BS 3550 CL2 M60 GY-S	LED		9,6	96643074
CQ 72L50 730 WSC BS 3550 CL2 M60 GY-S	LED		9,305	96628453

CiviTEQ Large, optique pour route mouillée

CQ 48L35 740 RWT BS 3550 CL2 M60 GY-S	LED		9,6	96643084
CQ 48L50 740 RWT BS 3550 CL2 M60 GY-S	LED		9,6	96643085
CQ 48L70 740 RWT BS 3550 CL2 M60 GY-S	LED		9,6	96643086
CQ 60L35 740 RWT BS 3550 CL2 M60 GY-S	LED		9,6	96643087
CQ 60L50 740 RWT BS 3550 CL2 M60 GY-S	LED		9,6	96643088
CQ 60L70 740 RWT BS 3550 CL2 M60 GY-S	LED		9,6	96643089
CQ 72L35 740 RWT BS 3550 CL2 M60 GY-S	LED		9,6	96643090
CQ 72L50 740 RWT BS 3550 CL2 M60 GY-S	LED		9,6	96643091
CQ 72L70 740 RWT BS 3550 CL2 M60 GY-S	LED		9,6	96643092

CiviTEQ Large, optique confort pour route

CQ 48L35 740 RC BS 3550 CL2 M60 GY-S	LED		9,6	96643102
CQ 48L50 740 RC BS 3550 CL2 M60 GY-S	LED		9,6	96643103
CQ 48L70 740 RC BS 3550 CL2 M60 GY-S	LED		9,6	96643104
CQ 60L35 740 RC BS 3550 CL2 M60 GY-S	LED		9,6	96643105
CQ 60L50 740 RC BS 3550 CL2 M60 GY-S	LED		9,6	96643106
CQ 60L70 740 RC BS 3550 CL2 M60 GY-S	LED		9,6	96643107
CQ 72L35 740 RC BS 3550 CL2 M60 GY-S	LED		9,6	96643108
CQ 72L50 740 RC BS 3550 CL2 M60 GY-S	LED		9,6	96643109

CiviTEQ

Désignation	ILCOS	Culot	Poids (kg)	Code SAP
CQ 72L70 740 RC BS 3550 CL2 M60 GY-S	LED		9,6	96643110
CiviTEQ Large, optique pour route large				
CQ 48L35 740 WR BS 3550 CL2 M60 GY-S	LED		9,6	96643120
CQ 48L50 740 WR BS 3550 CL2 M60 GY-S	LED		9,6	96643121
CQ 48L70 740 WR BS 3550 CL2 M60 GY-S	LED		9,6	96643122
CQ 60L35 740 WR BS 3550 CL2 M60 GY-S	LED		9,6	96643123
CQ 60L50 740 WR BS 3550 CL2 M60 GY-S	LED		9,6	96643124
CQ 60L70 740 WR BS 3550 CL2 M60 GY-S	LED		9,6	96643125
CQ 72L35 740 WR BS 3550 CL2 M60 GY-S	LED		9,6	96643126
CQ 72L50 740 WR BS 3550 CL2 M60 GY-S	LED		9,6	96643127
CQ 72L70 740 WR BS 3550 CL2 M60 GY-S	LED		9,6	96643128
CiviTEQ Large, optique pour rue extra large				
CQ 48L35 740 EWS BS 3550 CL2 M60 GY-S	LED		9,6	96643138
CQ 48L50 740 EWS BS 3550 CL2 M60 GY-S	LED		9,6	96643139
CQ 48L70 740 EWS BS 3550 CL2 M60 GY-S	LED		9,6	96643140
CQ 60L35 740 EWS BS 3550 CL2 M60 GY-S	LED		9,6	96643141
CQ 60L50 740 EWS BS 3550 CL2 M60 GY-S	LED		9,6	96643142
CQ 60L70 740 EWS BS 3550 CL2 M60 GY-S	LED		9,6	96643143
CQ 72L35 740 EWS BS 3550 CL2 M60 GY-S	LED		9,6	96643144
CQ 72L50 740 EWS BS 3550 CL2 M60 GY-S	LED		9,6	96643145
CQ 72L70 740 EWS BS 3550 CL2 M60 GY-S	LED		9,6	96643146
CiviTEQ Large, optique pour passage piétons				
CQ 48L35 740 IVS CL2 M60 GY-S	LED		9,6	96643156
CQ 48L70 740 IVS CL2 M60 GY-S	LED		9,6	96643158
CQ 60L70 740 IVS CL2 M60 GY-S	LED		9,6	96643161
CQ 72L70 740 IVS CL2 M60 GY-S	LED		9,6	96643164
CiviTEQ Large, optique pour passage piétons version 5700K				
CQ 48L70 757 IVS CL2 M60 GY-S			9,2	96643228
CQ 60L70 757 IVS CL2 M60 GY-S			9,24	96643229
CQ 72L70 757 IVS CL2 M60 GY-S			9,3	96643230
CiviTEQ Large, optique confort pour rue				
CQ 48L35 740 SC BS 3550 CL2 M60 GY-S	LED		9,6	96643174
CQ 48L50 740 SC BS 3550 CL2 M60 GY-S	LED		9,6	96643175
CQ 48L70 740 SC BS 3550 CL2 M60 GY-S	LED		9,6	96643176
CQ 60L35 740 SC BS 3550 CL2 M60 GY-S	LED		9,6	96643177
CQ 60L50 740 SC BS 3550 CL2 M60 GY-S	LED		9,6	96643178
CQ 60L70 740 SC BS 3550 CL2 M60 GY-S	LED		9,6	96643179
CQ 72L35 740 SC BS 3550 CL2 M60 GY-S	LED		9,6	96643180
CQ 72L50 740 SC BS 3550 CL2 M60 GY-S	LED		9,6	96643181
CQ 72L70 740 SC BS 3550 CL2 M60 GY-S	LED		9,6	96643182
CiviTEQ Large, optique confort pour rue extra large				
CQ 48L35 740 EWC BS 3550 CL2 M60 GY-S	LED		9,6	96643192
CQ 48L50 740 EWC BS 3550 CL2 M60 GY-S	LED		9,6	96643193

CiviTEQ

Désignation	ILCOS	Culot	Poids (kg)	Code SAP
CQ 48L70 740 EWC BS 3550 CL2 M60 GY-S	LED		9,6	96643194
CQ 60L35 740 EWC BS 3550 CL2 M60 GY-S	LED		9,6	96643195
CQ 60L50 740 EWC BS 3550 CL2 M60 GY-S	LED		9,6	96643196
CQ 60L70 740 EWC BS 3550 CL2 M60 GY-S	LED		9,6	96643197
CQ 72L35 740 EWC BS 3550 CL2 M60 GY-S	LED		9,6	96643198
CQ 72L50 740 EWC BS 3550 CL2 M60 GY-S	LED		9,6	96643199
CQ 72L70 740 EWC BS 3550 CL2 M60 GY-S	LED		9,6	96643200

CiviTEQ Large, optique pour route extra large

CQ 48L35 740 EWR BS 3550 CL2 M60 GY-S	LED		9,6	96643210
CQ 48L50 740 EWR BS 3550 CL2 M60 GY-S	LED		9,6	96643211
CQ 48L70 740 EWR BS 3550 CL2 M60 GY-S	LED		9,6	96643212
CQ 60L35 740 EWR BS 3550 CL2 M60 GY-S	LED		9,6	96643213
CQ 60L50 740 EWR BS 3550 CL2 M60 GY-S	LED		9,6	96643214
CQ 60L70 740 EWR BS 3550 CL2 M60 GY-S	LED		9,6	96643215
CQ 72L35 740 EWR BS 3550 CL2 M60 GY-S	LED		9,6	96643216
CQ 72L50 740 EWR BS 3550 CL2 M60 GY-S	LED		9,6	96643217
CQ 72L70 740 EWR BS 3550 CL2 M60 GY-S	LED		9,6	96643218

CiviTEQ Extra Large, optique pour rue large

CQ XL 120L35-740 WS BPS CL2 M60 GY	LED		20,1	96665728
CQ XL 120L50-740 WS BPS CL2 M60 GY	LED		20,1	96665737
CQ XL 120L70-740 WS BPS CL2 M60 GY	LED		20,1	96665746
CQ XL 144L35-740 WS BPS CL2 M60 GY	LED		20,1	96665755
CQ XL 144L50-740 WS BPS CL2 M60 GY	LED		20,1	96665764
CQ XL 144L70-740 WS BPS CL2 M60 GY	LED		20,1	96665773

CiviTEQ Extra Large, optique confort pour route

CQ XL 120L35-740 RC BPS CL2 M60 GY	LED		20,1	96665725
CQ XL 120L50-740 RC BPS CL2 M60 GY	LED		20,1	96665734
CQ XL 120L70-740 RC BPS CL2 M60 GY	LED		20,1	96665743
CQ XL 144L35-740 RC BPS CL2 M60 GY	LED		20,1	96665752
CQ XL 144L50-740 RC BPS CL2 M60 GY	LED		20,1	96665761
CQ XL 144L70-740 RC BPS CL2 M60 GY	LED		20,1	96665770
<CQ XL 120L50-740 RC BPS CL2 GY	LED		18,429	96665788