




Volupto

Élégance et intelligence pour les espaces urbains

- Design élégant et lumière douce apportant sécurité et identité à l'espace urbain
- Système optique de haute technologie qui minimise les éblouissements et optimise l'efficacité avec 2 versions de vasque: claire (U1) conforme à l'Arrêté sur les nuisances lumineuses, striée (SF) pour le confort visuel dans les parcs et jardins
- Respectueux de l'environnement avec des optiques précises, des températures de couleur chaudes et une faible émission de lumière au dessus de l'horizontal
- Version avec détection de mouvement intégrée communiquant avec un fil pilote ou en radio-fréquence avec l'option Zhaga Up + noeud RF
- Zd4i certifié sur demande



Photographies, dessins et données photométriques sont communiqués à titre informatif. Pour prendre connaissance de données spécifiques sélectionnez le produit concerné.



96631891

Matériaux / Finitions

- Embase et couvercle : fonderie d'aluminium (EN AC 44300), finition peinture poudrée gris anthracite Akzo 900 sablé. Autres couleurs RAL sur demande.
 - Vasque : polycarbonate clair ou strié traité anti-UV
 - Réflecteur interne : blanc hautement réfléchissant
 - Visserie: acier inoxydable
- Classe de corrosion C5 conforme à la norme ISO 9223 :2012.

Installation / Montage

Montage porté sur mât avec emmanchement Ø 60 mm (lg. 100 mm). Fixation sur le mât par 2 rangées de 3 vis à 120°. Poids réduit pour une manipulation aisée et précâblage de série pour une installation rapide. Maintenance par le dessus avec un seul outil.

Volupto

Données commerciales

Désignation	ILCOS	Culot	Poids (kg)	Code SAP
Volupto, vasque striée (SF), optique de révolution symétrique				
VO 18L35-740 SF RS CL2 W5 T60 ANT	LED		7,476	96631902
VO 18L50-740 SF RS CL2 W5 T60 ANT	LED		7,476	96631904
VO 18L70-740 SF RS CL2 W5 T60 ANT	LED		7,476	96631906
VO 18L105-740 SF RS CL2 W5 T60 ANT	LED		7,476	96631908
VO 18L70-730 SF RS BP 3550 HFX SP CL2 ->	LED		7	96631783
VO 18L50-827 SF RS BP 3550 HFX SP CL2 ->	LED		7,526	96631784
VO 18L35-830 SF RS SP CL2 W5 T60 ANT	LED		7,511	96631785
VO 18L70-730 SF RS HFX SP CL2 W5 T60 ANT	LED		7,526	96631814
VO 18L70-730 SF RS CL2 W5 T60 ANT	LED		8,52	92908940
VO 18L35-730 SF RS CL2 W5 T60 ANT	LED		8,52	92909041
VO 18L105-730 SF RS CL2 W5 T60 ANT	LED		8,52	92909271
VO 18L50-730 SF RS CL2 W5 T60 ANT	LED		8,52	92909775
Volupto, vasque striée (SF), optique confort pour rue large				
VO 12L35-740 SF WSC CL2 W5 T60 ANT	LED		7,416	96631888
VO 12L50-740 SF WSC CL2 W5 T60 ANT	LED		7,416	96631890
VO 12L70-740 SF WSC CL2 W5 T60 ANT	LED		7,416	96631892
VO 12L105-740 SF WSC CL2 W5 T60 ANT	LED		7,416	96631894
VO 24L35-740 SF WSC CL2 W5 T60 ANT	LED		7,473	96631896
VO 24L50-740 SF WSC CL2 W5 T60 ANT	LED		7,473	96631898
VO 24L70-740 SF WSC CL2 W5 T60 ANT	LED		7,473	96631900
VO 24L35-827 SF WSC SP CL2 W5 T60 ANT	LED		7,508	96631780
VO 12L35-827 SF WSC SP CL2 W5 T60 ANT	LED		7,451	96631775
VO 24L70-730 SF WSC CL2 W5 T60 ANT	LED		8,517	92908941
VO 24L50-730 SF WSC CL2 W5 T60 ANT	LED		8,517	92908969
VO 12L70-730 SF WSC CL2 W5 T60 ANT	LED		8,46	92908989
VO 12L35-730 SF WSC CL2 W5 T60 ANT	LED		8,46	92909776
VO 12L50-730 SF WSC CL2 W5 T60 ANT	LED		8,46	92909777
VO 12L105-730 SF WSC CL2 W5 T60 ANT	LED		8,46	92909778
VO 24L35-730 SF WSC CL2 W5 T60 ANT	LED		8,517	92909779
Volupto, vasque Claire (U1), optique confort pour rue (SC)				
VO 12L35-730 U1 SC CL2 W5 T60 ANT	LED		9,135	96632678
VO 12L50-730 U1 SC CL2 W5 T60 ANT	LED		9,135	96632679
VO 12L70-730 U1 SC CL2 W5 T60 ANT	LED		9,135	96632680
VO 24L35-730 U1 SC CL2 W5 T60 ANT	LED		9,135	96632682
VO 24L50-730 U1 SC CL2 W5 T60 ANT	LED		9,135	96632683
VO 24L70-730 U1 SC CL2 W5 T60 ANT	LED		9,135	96632684
Volupto, vasque Claire (U1), optique confort symétrique (RSC)				
VO 18L35-730 U1 RSC CL2 W5 T60 ANT	LED		9,135	96632674
VO 18L50-730 U1 RSC CL2 W5 T60 ANT	LED		9,135	96632675
VO 18L70-730 U1 RSC CL2 W5 T60 ANT	LED		9,135	96632676
VO 18L105-730 U1 RSC CL2 W5 T60 ANT	LED		9,135	96632677

Volupto

Désignation	ILCOS	Culot	Poids (kg)	Code SAP
VO 24L70-730 U1 SC MAS CL2 W5 T60 ANT	LED		8,917	92918962
VO 24L35-730 U1 SC MAS CL2 W5 T60 ANT	LED		8,917	92927593